

**EURO
BAGGING**
Just bag it!



SENÁŽNÍ LIS EB 310 LX

EURO BAGGING

Skladování krmiv do vaků
Flexible storage in bags

**EURO
BAGGING**
Just bag it!



Traktorem poháněný senážní lis určený pro travní senáže, kukuřičné siláže, cukrovarnické řízky, pivovarské mláto a mačkané zrno.

- ✓ **OSVĚDČENÝ ZPŮSOB PŘEPRAVY PO VŠECH KOLECH**
- ✓ **NEJVYŠŠÍ MÍRA UTLAČENÍ KRMIVA VE VAKU
BEZ RIZIKA ZTRÁTY KVALITY**
- ✓ **MASIVNÍ POHONNÝ SYSTÉM S ODDĚLENÝMI
PŘEVODOVKAMI**

EB 310 LX

Výkonný senážní lis pro zemědělské podniky, farmy či podniky služeb

Specifikace

Stroj je schválen pro provoz na pozemních komunikacích do rychlosti 40km/h

Utlačení hmoty pomocí kol a vnitřní lanové smyčky nejen pro vlhké a sypké materiály (kukuřice, cukrovarské řízky, CCM, GPS, atd.), ale za správných podmínek i u travních senáží (správná sušina a dobrý terén).

Na tento stroj je možné zvolit jakoukoliv kombinaci tunelů – 2,4 + 2,7 + 3,0 m s prodloužením.

**EURO
BAGGING**
Just bag it!

www.eurobagging.com
www.youtube.com/eurobagging



Technické specifikace



Standartní výbava

Systém vnitřního brždění lanem
Rotor s prsty HARDOX
Mechanický jeřábek
Podávací PVC stůl
Výměnná česla za rotorem
Vzduchové přepravní brzdy
Podávací PVC stůl s nástavkami
Čištění dna v tunelu
Rozvaděč SAUER DANFOSS
také pro okruh s LOAD SENSING
Prodloužení komory



Volitelná výbava

Aplikátor chemie s tryskami



Možnosti skladování

Travní senáže
Senáže z obilovin
Kukuřičné siláže
Cukrovarnické řízky
Pivovarské mláto
Mačkané a šrotované zrno



Technické údaje

Kapacita: **80 - 160 t/h ***
Potřebný výkon traktoru: **160 - 230 HP**
Délka stroje: **6 815 mm**
Šířka v pracovní poloze: **5 400 mm**
Šířka v přepravní poloze: **2 850 mm**
Výška v pracovní poloze: **3 350 mm**
Výška v přepravní poloze: **3 950 mm**

*v závislosti na kvalitě
a vlhkosti skladovaného materiálu





Kvalitní hydraulické rozvaděče pro funkce na rozložení stroje



Hydraulické čepování pro brždění pomocí vnitřního lana
Výměnná česla za rotorem
Hydraulicky zásuvné dno



PNEU 435/50 R19




Ovládací pult s přehlednými prvky



Obsluha stroje má vše důležité pod dohledem



Rozměry v pracovní poloze



Rozměry v přepravní poloze

